

PRETUL®



CÓDIGO: 24232 CLAVE: PPE-300P

## Pinza porta electrodo de 300 A, Pretul

- Mordaza de latón para una excelente conductividad eléctrica y mayor tiempo de vida
- La separación entre mango y palanca permite un manejo más cómodo del electrodo
- Opresor para sujetar el cable

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Capacidad	300 A
Largo	23 cm
Calibre del cable	2/0 AWG (70 mm <sup>2</sup> )
Peso	345 g
Empaque individual	Caja
Inner	4
Master	16
Pallet	1280

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 8.9 cm (3 1/2") Ancho: 3.2 cm (1 1/4") Largo: 23.5 cm (9 1/4") <b>Peso:</b> 0.3 kg (0.66 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 24.7 cm (9 1/2") Ancho: 9.5 cm (3 3/4") Largo: 14.2 cm (5 1/2") <b>Peso:</b> 1.6 kg (3.53 lb)

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master

**Medidas:** Alto: 26.7 cm (10 1/2") Ancho: 21.8 cm (8 1/2") Largo: 30 cm (12") **Peso:** 6.7 kg (14.77 lb)

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

2 tornillos de sujeción

1 llave Allen

2 láminas para sujeción

## Imágenes complementarias



**Imagenes complementarias**

**EMPAQUE INNER**



Contiene: 4 piezas

Peso: 1.6 kg (3.53 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 4 inner (16 piezas)

Peso: 6.7 kg (14.77 lb)

